



أسئلة و أجوبة

حول لقاحات كوفيد-19- للأطفال

؟ أين يمكن لطفلي الحصول على لقاح كوفيد-19؟

في عيادة الطبيب العام أو عيادة الأطفال

اسأل عن برنامج لقاحات الأطفال لمعرفة ما إذا كان من الممكن تطعيم طفلك بتكلفة منخفضة أو بدون تحمل أي تكلفة! يمكن للصيدليات أيضًا إعطاء لقاحات الأنفلونزا وكوفيد-19 للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فأكثر.

؟ هل يوصى باستخدام منتجات إحدى الشركات المصنعة للقاحات دون الأخرى؟

لا - فقد ثبت أن منتجات Moderna و Pfizer آمنة وفعالة للأطفال في عمر 6 أشهر فأكثر. كما أن لقاحات NOVAVAX متاحة أيضًا للأطفال في عمر 12 عامًا فأكثر.

؟ هل يمكن للأطفال الحصول على لقاحات أخرى غير لقاح كوفيد-19- في نفس اليوم؟

نعم - يجب أن يحصل الأطفال وغيرهم على أكثر من لقاح واحد في نفس الوقت إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.

؟ هل يمكن أن يتلقى طفلي لقاح كوفيد-19-؟

نعم - يُسمح للأطفال في عمر 6 أشهر فأكثر الحصول على اللقاح. سيعتمد توقيت وعدد الجرعات على الوقت الذي تلقى فيه طفلك آخر تطعيم ضد كوفيد-19 وعلى عدد الجرعات التي تلقاها بالفعل.

نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، تحرص 19-

المحدثة للمساعدة على الحماية من السلالات الجديدة تمامًا مثلما يتم تحديث لقاحات الأنفلونزا لحمايتنا من سلالة الأنفلونزا الأكثر شيوعًا.

؟ سيحتفل طفلي بعيد ميلاده قريبًا، فهل يجب أن أنتظر لكي يحصل على تطعيمه؟

لا - تتوفر لقاحات كوفيد-19- مخصصة لكل فئة عمرية محددة، مما يعني أن الجرعة التي سيحصل عليها طفلك تعتمد على عمره في وقت التطعيم. سيتأكد طبيب طفلك من حصوله على الجرعة المناسبة لعمره.





أسئلة و أجوبة

حول لقاحات كوفيد-19 للأطفال

ليس من المفترض أن يموت الأطفال بسبب كوفيد-19 بنفس معدل وفاة البالغين منه.

لماذا يحتاج طفلي إلى لقاح كوفيد-19؟

دخل العديد من الأطفال، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، حتى الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل طبية كامنة. معظم هؤلاء الأطفال الذين اضطروا لدخول المستشفى لم يتلقوا التطعيمات. وعلى الرغم من أن معدل الوفيات بين الأطفال أقل منه بين البالغين، إلا أن معدل وفيات الأطفال لا يزال يمثل مشكلة. يتسبب كوفيد-19 في وفيات الأطفال سنويًا أكثر من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.



ما هي الأعراض الجانبية للقاح كوفيد-19؟

قد تشمل الأعراض الجانبية الشائعة تورم الذراع والصداع والحمى و/أو التعب. ولا تستمر تلك الأعراض لفترات طويلة عادة كما أنها لا تعد خطيرة.

تعد الأعراض الجانبية علامة على أن اللقاح يعمل على تحفيز جهاز المناعة (وحتى إذا لم تصاب أنت أو طفلك بأية أعراض جانبية، فإن اللقاح لا يزال فعالاً!).

الأعراض الجانبية الأكثر خطورة نادرة للغاية وأقل شيوعًا بكثير من المضاعفات التي يمكن -19.

ماذا لو كان طفلي مصابًا بالفعل بكوفيد-19؟

لا يزال عليك تطعيم طفلك لأنه قد يصاب بفيروس كورونا أكثر من مرة! سيساعد الحصول على اللقاح في حمايته من المتحورات الجديدة ويمكنه أيضًا حمايته من الأمراض الخطيرة. استشر طبيب طفلك لمعرفة المدة التي يجب أن ينتظرها طفلك بعد إصابته بكوفيد-19 للحصول على التطعيم.

ما هي نسبة خطورة إصابة طفلي بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم؟

هذا نادر للغاية. إن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بسبب عدوى كوفيد-19 أكبر من خطر الإصابة به نتيجة تلقي لقاحات كوفيد-19. كما أن التهاب عضلة القلب الناتج عن اللقاح أقل خطورة، ويتعافى منه جميع المصابين تقريبًا تمامًا، ولا يستمر عادةً لفترة طويلة.